

注意：考試開始鈴響或綠燈亮前，不可以翻閱試題本

109 學年度身心障礙學生升學大專校院甄試試題本

甄試類(群)組別：四技二專組

【家政群生活應用類】

考試科目(編號)：專業科目(二)

色彩概論、
家政行職業衛生與安全 (C2231)

—作答注意事項—

1. 考試時間：90 分鐘。
2. 請在答案卷上作答，答案卷每人一張，不得要求增補。
3. 請核對報考甄試類(群)組別、考試科目是否相符。
4. 單選題共 25 題。

單選題，共 25 題，每題 4 分

1. 下列何者正確？
 - (A)紅黃藍色光是加法混合的色彩，色彩越多顏色越白
 - (B)紅黃藍色光是減法混色的色彩，色彩越多顏色越亮
 - (C)紅色光加藍色光可形成黃色光
 - (D)藍色光加綠色光可形成紅色光
2. 彩色印刷的圖文是印刷四原色並置混色而成，下列哪一色非印刷四原色？
 - (A)藍
 - (B)洋紅
 - (C)黃
 - (D)淡灰
3. 以明度為主的色彩感覺，下列何者正確？
 - (A)高明度色彩沉靜消極
 - (B)時下流行的「莫蘭迪色」以高明度為主
 - (C)低明度色彩如灰濁色、黑色有刺鼻臭味感
 - (D)辣椒的紅綠辣味是以中明度為主色
4. 中國春秋戰國時期的五行，下列何者不正確？
 - (A)金代表白色
 - (B)水代表青色
 - (C)火代表赤色
 - (D)土代表黃色
5. 希望、進步、神聖、珍貴與和平的象徵聯想是下列哪一色？
 - (A)白
 - (B)綠
 - (C)黃
 - (D)紫
6. 下列何者不能表現漸層配色？
 - (A)依色相環順序排列配色
 - (B)依明度高低由亮色到暗色排列配色
 - (C)依彩度強弱由鮮豔到混濁排列配色
 - (D)依主要色、次要色區分配色

7. 同一色調配色的效果，下列何者為正確？
(A)藍色調搭配橙色調強烈、明快而動感
(B)經常應用在嘉年華節慶繽紛、華麗而活潑的面具上
(C)具有統一、調和且穩定的色彩效果
(D)以紅紫藍綠色相的配色，突出、強調而陰沉感
8. 女性方形臉五官突出，化妝時要呈現柔和感宜使用下列哪種色調？
(A)艷紅色唇色、淡藍色眼影及亮橘色腮紅
(B)暗色調粉底、眼影、腮紅色系為主調
(C)粉色調唇色、粉紫色眼影及鵝黃色腮紅
(D)黑色煙燻眼影、亮紫色唇色及粉紅色腮紅
9. 室內設計書房的色系適合下列何者配色？
(A)原木色系、明亮的低彩度、中性色系為主
(B)色相對比配色呈現活潑亮麗感
(C)高明度的大面積粉色系搭配高彩度的小面積裝飾色
(D)高低彩度差異性大的振奮愉快色調為主
10. 關於色彩計畫下列何者不正確？
(A)首先是色彩主題意象確定
(B)色彩機能考量包含設計對象與使用者兩方
(C)配色實務方法可以系統化將色彩分為主要色及輔助色
(D)色彩傳達與管理的印刷四色為Y(Yellow)、M(Magenta)、B(Blue)、K(Black)
11. 決定色彩的眼球視覺機能為下列何種細胞？
(A)椎狀細胞
(B)柱狀細胞
(C)瞳孔
(D)虹膜
12. 色彩樹(Color tree)屬於下列何種色彩體系？
(A)曼賽爾
(B)奧斯華德
(C)伊登
(D)實用配色體系PCCS

13. 下列傳染病，何者屬於食物或飲水傳染？
(A) 登革熱
(B) 腸病毒
(C) 流行性感冒
(D) 急性病毒性B型肝炎
14. 食品作業場所的蓄水池應保清潔，需多久清理一次？
(A) 每二年至少清理一次，並做成紀錄
(B) 每二年至少清理一次，但不用做成紀錄
(C) 每一年至少清理一次，並做成紀錄
(D) 每一年至少清理一次，但不用做成紀錄
15. 火場逃生避難時，下列何者作法錯誤？
(A) 用避難器具逃生
(B) 塞住門縫，防止濃煙侵入
(C) 至易於獲救處待命
(D) 立即跳樓逃生
16. 美容相關營業場所的光度、強度應維持多少米燭光以上？
(A) 50
(B) 100
(C) 150
(D) 300
17. 濕毛巾較適合用下列何種消毒法？
(A) 蒸氣消毒法
(B) 紫外線照射法
(C) 煤餾油酚肥皂液消毒法
(D) 石碳酸水消毒法
18. 恙蟲病的病原體是下列何種微生物？
(A) 披衣菌
(B) 立克次體
(C) 黴菌
(D) 病毒

19. 依據道路交通安全規則，幼童專用車是指專門運載幾歲兒童之客車？
(A)未滿5歲
(B)未滿7歲
(C)未滿10歲
(D)未滿12歲
20. 下列何者不是美容美髮業的職業傷病？
(A)皮膚傷害
(B)呼吸系統症狀
(C)骨骼肌肉傷害
(D)厭食症及體重過輕
21. 氯液消毒法的消毒條件，下列何者正確？
(A)濃度2ppm，浸泡2分鐘以上
(B)濃度20ppm，浸泡2分鐘以上
(C)濃度200ppm，浸泡2分鐘以上
(D)濃度2000ppm，浸泡2分鐘以上
22. 下列何者不是美容美髮從業人員的健康檢查的項目？
(A)胸部X光肺結核檢查
(B)傳染性眼疾檢查
(C)梅毒血清檢查
(D)視力檢查
23. 下列何者是較適合襁褓中嬰兒異物梗塞的急救法？
(A)拍背法
(B)壓胸法
(C)自救法
(D)推腹法
24. 腐蝕性強酸、強鹼中毒時，下列何者處理正確？
(A)可催吐
(B)可以稀釋
(C)可以給患者服用食物
(D)維持呼吸道暢通，預防休克，儘速送醫

25.家庭殺蟲劑的安全使用應使用最小有效量，如噴霧劑噴：

- (A) 2～3秒/立方公尺，即可
- (B) 5～6秒/立方公尺，即可
- (C) 8～9秒/立方公尺，即可
- (D) 11～12秒/立方公尺，即可